



OFFICINE
GHIDONI
RIAZZINO

FLESSIBILITÀ

COMFORT

AMBIENTE

STRUTTURA PROVVISORIA

Qualità, competenza e flessibilità sono la nostra forza.

www.officineghidoni.ch
info@officineghidoni.ch

Via al Pizzante 9
6595 Riazzino
Tel. +41 91 850 50 00

STRUTTURA PROVVISORIA CHIAVI IN MANO



Vista interna della struttura

Progettazione, produzione e posa di una struttura provvisoria a noleggio chiavi in mano, pensata per un successivo spostamento e il completo riutilizzo di tutte le sue parti. La struttura può essere impiegata come spazio sostitutivo per strutture che devono subire ristrutturazioni e/o ampliamenti ed è pensata per rimanere attiva in loco per tempi più o meno lunghi. La sua modularità permette uno spostamento agile e l'adattamento a diverse situazioni. Nello specifico caso delle immagini vediamo rappresentata la struttura adibita a palestra per le scuole di un comune del Luganese in attesa della realizzazione dello stabile definitivo. Lo spazio è stato progettato per sportivi di tutte le età ed è adatto per la pratica di diversi sport. La struttura, oltre ad essere isolata termicamente tramite pareti coibentate è dimensionata nella sua struttura per un eventuale carico neve.

SUDDIVISIONE INTERNA

La struttura, progettata in tutte le due parti dalle Officine Ghidoni SA, comprende:

- plinti di fondazione amovibili;
- carpenteria corredata da tutti gli attacchi necessari alle caratteristiche dell'edificio;
- rivestimento pareti esterne in pannelli coibentati (spessore 100 mm) che garantisce un basso consumo e un minor impatto ambientale della struttura stessa;
- rivestimento interno in pannelli multistrato;
- gadzebo d'entrata con campanello di chiamata e sirena interna;

- rivestimento del tetto con pannelli coibentati e telaio impermeabile con sistema di scioglimento neve;
- pavimento rialzato antiumidità in multistrato e PVC a norma per accettare tutte le sollecitazioni meccaniche e adatto anche per uso sportivo;



Vista interna della struttura adibita a palestra

- impianto elettrico di nuova generazione con fari LED a basso consumo e anti urto. Interamente gestibile dal quadro di comando interno;
- impianto di riscaldamento munito di termopompa esterna con inverter (90% ricircolo, 10% aria dall'esterno) con la possibilità di commutazione a completo ricambio d'aria dall'esterno con alcune modifiche all'impianto. Quest'ultimo garantisce uno sfruttamento della struttura sia in inverno (riscaldando), che in estate (raffrescando). La gestione è organizzata a zone con termostati digitali interni;
- uscite d'emergenza.




Gadzebo d'entrata




Uscita d'emergenza

Dimensioni in pianta 15 x 40 m (600 mq),
sviluppata in altezza per 6 m.



Esempio suddivisione interna struttura adibita a palestra



ES. ATTREZZATURA PALESTRA

Attrezzi principali per lo svolgimento delle pratiche sportive, quali:

- 6 canestri da basket
- 6 spalliere
- attacchi per reti da pallavolo

Tracciamento su PVC di tutti i campi necessari alla pratica delle varie discipline sportive, quali:

- basket
- pallavolo
- unihockey
- pallamano
- 3 campi da badminton
- 2 aree da tchoukball





Interno con attrezzature sportive

SUDDIVISIONE INTERNA

Suddivisione interna flessibile e completamente personalizzabile in base a necessità e destinazione d'uso:

- possibilità di installare container attrezzati con docce, boiler, riscaldamento, spogliatoi, ecc.;
 - bagni separati per donne, uomini e persone diversamente abili.
-



Passaggio tra gli spazi



Suddivisione interna supplementare



Deposito



Vista esterna della struttura

DEPOSITI

Recintati con cancello e chiusura tramite chiave.

NON ESITATE - CONTATTATECI

E PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI:

www.officineghidoni.ch